



TESA HITS

2023-1

Versione IT-EUR

SMART MEASUREMENT SOLUTIONS



Validità 30.06.2023
Prezzi I.V.A. esclusa

Set μ -HITE

La soluzione μ ultra compatta chiavi in mano per la linea di produzione

**HIGH
ACCURACY**



5725€




00730503P2

Norma	Norma del costruttore
Risoluzione	0,001 mm / 0,0001 mm .0001 / .00005 in
Uscita(e) dati	TLC, USB
Velocità di spostamento max. ammessa	Spostamento rapido: 10, 20, 30, 40 mm/s Tastatura: 5, 10 mm/s
Forza di misura	1,0 ± 0,2 N 0,6 ± 0,2 N
Unità	mm / in
Zero	Fisso
Errori max. ammessi	Coassiale: 1 μ m Decentrata: 2 μ m
Ripetibilità	Coassiale: 0,5 μ m Decentrata: 1 μ m
Nota(e)	Le specifiche metrologiche sono valide solamente per la testa di misura e non per il sistema completo.

Codice articolo	Descrizione	Prezzo di listino €	Prezzo promo €
00730503P1	Set μ -HITE 1	5592	5032
00730503P2	Set μ -HITE 2	6362	5725




Scoprite di più con il nostro video sul prodotto!



Codice articolo	Descrizione
00730503P1	Set μ-HITE 1
Composto da	<ul style="list-style-type: none"> μ-HITE Pedale di start, Jack, 1,8 m Kit trasmettitore Bluetooth® TLC-BLE + ricevitore chiave USB + prolunga 1,5 m
00730503P2	Set μ-HITE 2
Composto da	<ul style="list-style-type: none"> μ-HITE Pedale di start, Jack, 1,8 m Kit trasmettitore Bluetooth® TLC-BLE + ricevitore chiave USB + prolunga 1,5 m Set di 9 elementi



Calibri universali digitali TWIN-CAL IP67



Codice articolo	Descrizione	Campo di misura mm	Grado di protezione	Rullo di regolazione	Asta di profondità	Uscita dati	Prezzo di listino €	Prezzo promo €
00530319	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Senza	Piatta	TLC	186	148
00530320	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Senza	Tonda	TLC	186	148
00530321	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Con	Tonda	TLC	186	148
00530322	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 200	IP67	Con	Piatta	TLC	252	201
00530323	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 300	IP67	Con	Piatta	TLC	325	260

Trio-Pack: 3 calibri a corsoio digitali



PENSA IN GRANDE!
Con il Trio-Pack ogni strumento costa solo 141€!

Codice articolo	Descrizione	Campo di misura mm	Grado di protezione	Rullo di regolazione	Asta di profondità	Uscita dati	Prezzo di listino €	Prezzo promo €
00530319P	Trio-Pack TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Senza	Piatta	TLC	529	423
00530320P	Trio-Pack TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Senza	Tonda	TLC	529	423

Micrometri per esterni digitali MICROMASTER




Codice articolo	Descrizione	Uscita dati	Campo di misura mm	Prezzo di listino €	Prezzo promo €
06030010	MICROMASTER EASY		0 ÷ 30	376	300
06030020	MICROMASTER IP54		0 ÷ 30	388	310
06030021	MICROMASTER IP54		25 ÷ 50	481	384
06030022	MICROMASTER IP54		50 ÷ 75	537	429
06030023	MICROMASTER IP54		75 ÷ 100	599	479
06030030	MICROMASTER IP54 RS	Opto-RS232	0 ÷ 30	418	334
06030031	MICROMASTER IP54 RS	Opto-RS232	25 ÷ 50	520	416
06030032	MICROMASTER IP54 RS	Opto-RS232	50 ÷ 75	606	484
06030033	MICROMASTER IP54 RS	Opto-RS232	75 ÷ 100	671	536
06030034	MICROMASTER IP54, contatti fini	Opto-RS232	0 ÷ 30	829	663
06030029	Set di 3 MICROMASTER IP54 RS	Opto-RS232	0 ÷ 75	1551	1240




Nuovo prodotto: comparatori digitali TESA DIALTRONIC COMPACT



Scoprite di più con il nostro video sul prodotto!



Codice articolo	Descrizione	Campo di misura mm	Risoluzione mm	Grado di protezione	Ø Quadrante mm	Forza di misura N	Prezzo di listino €	Prezzo promo €
01930260	DIALTRONIC COMPACT	12,5	0,01	IP54	45	0,5 ÷ 0,9	429	-
01930261	DIALTRONIC COMPACT	12,5	0,001	IP54	45	0,5 ÷ 0,9	612	-
01930263	DIALTRONIC COMPACT	12,5	0,001	IP67	45	0,6 ÷ 1,3	642	-



Nuovo prodotto: comparatori digitali TESA DIALTRONIC




Codice articolo	Descrizione	Campo di misura mm	Risoluzione mm	Grado di protezione	Ø Quadrante mm	Forza di misura N	Prezzo di listino €	Prezzo promo €
01930320	DIALTRONIC EASY	12,5	0,01	IP51	60	0,65 ÷ 0,9	507	-
01930321	DIALTRONIC EASY	12,5	0,001	IP51	60	0,65 ÷ 0,9	594	-
01930300	DIALTRONIC	12,5	0,01	IP54	60	0,65 ÷ 0,9	609	-
01930304	DIALTRONIC	25	0,01	IP54	60	0,65 ÷ 1,15	691	-
01930301	DIALTRONIC	12,5	0,001	IP54	60	0,65 ÷ 0,9	765	-
01930303	DIALTRONIC	12,5	0,001	IP67	60	0,7 ÷ 1,4	872	-
01930305	DIALTRONIC	25	0,001	IP54	60	0,65 ÷ 1,15	835	-
01930309	DIALTRONIC	50	0,001	IP54	60	1,1 ÷ 2,6	1394	-
01930311	DIALTRONIC	100	0,001	IP54	60	1,8 ÷ 3,8	1761	-
01930313	DIALTRONIC	150	0,001	IP54	60	2,6 ÷ 5,7	1901	-

Accessorio:

Codice articolo	Descrizione	Prezzo di listino €	Prezzo promo €
01639035	Supporto di misura, con granito grado 00, tavola = 100 x 150 x 40 mm, colonna = Ø 20 x 240 mm	473	378

Gli Strumenti Essenziali


115€

00510008


329€

00510008P


57€

01419048


147€

01639007


130€

01810006

Codice articolo	Descrizione	Prezzo di listino €	Prezzo promo €
00510008	Calibro a corsoio a quadrante CCMA-M, 150 mm, 0,02, 2 mm/giro	144	115
00510008P	Trio-Pack CCMA-M	412	329
01419048	Comparatore analogico, 10 mm, Ø 58 mm	72	57
01810006	Comparatore a leva analogico TESATAST, standard, 0,8 mm, 0,01 mm, Ø 38 mm	163	130
01639007	Supporto magnetico UJ 15, attacco a coda di rondine e serraggio circolare Ø 8 mm	184	147

METALTENSIL S.R.L.
UTENSILERIA MECCANICA // FORNITURE INDUSTRIALI

Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti in funzione di eventuali evoluzioni tecniche. Tutte le illustrazioni ed i dati tecnici sono pertanto non contrattuali. Tutti i prezzi esposti sono raccomandazioni non vincolanti.